

15. MUSEO PROFANO DELLA BIBLIOTECA

(408)

TESTA BRONZEA DI BALBINO

Fu donata nel 1771 da Mons. Antonio Casali governatore di Roma; fu trasferita nel 1775 in Biblioteca (G. 1775, 108).

Proviene dalla Vigna Casali a S. Sebastiano. La notizia del dono è in D.O. 7-9-1771: « Nelli passati giorni Monsign. Casali Governatore di Roma umiliò al Santo Padre un singolarissimo monumento antico, di una Testa Imperiale di metallo intiera, sopra il naturale perfettamente gettata, rappresentante l'Imperatore Cesare Decimo Celio Balbino, ritrovata anni sono in un suo Fondo adjacente alla via Appia; stata molto gradita dalla Santità Sua, avendola fatta riporre nel Museo Vaticano ».

(409)

TESTA BRONZEA DI AUGUSTO

Trovata in uno scavo effettuato alla fine del '700 a San Giuliano presso Tuscania; donata a Pio VI dalla Comunità di San Giuliano (notizia cortesemente fornitami dal dott. Francesco Buranelli).

TESTA BRONZEA DI NERONE

Da Villa Mattei; acquistata nel 1770 dal duca Giuseppe Mattei.

STATUA DI AION

Era nella raccolta del card. Alessandro Albani a Villa Albani. Il principe Carlo Albani, non volendo comparire come venditore, la fece offrire dal suo agente don Tito Fabbri nel 1780: « Statua alata con testa di leone e quattro segni del Zodiaco Solstiziali ed Equinoziali quasi compita di restaurare pregevolissima non per scultura, ma per gli simboli ed erudizione sc. 80 » (G. 1780, 10).

« ADAMO ED EVA NEL PARADISO TERRESTRE »

DI VENCESLAO PETER NELLA PINACOTECA VATICANA

DI

GIULIO SACCHETTI

Penso che nessuno abbia mai studiato il quadro *Adamo ed Eva nel Paradiso Terrestre* di Venceslao Peter nella Pinacoteca Vaticana (fig. 1) dal punto di vista puramente naturalistico mentre sarà stato studiato, dagli esperti, il lato artistico. Tenterò di farlo io sulla base delle riproduzioni quanto mai scientificamente esatte di animali e piante del celebre quadro (fig. 2).

Giovanni Venceslao Peter, nato a Karlsbad (allora nell'Impero Austriaco, oggi Karlovy Vary in Cecoslovacchia) l'8 settembre 1745, muore a Roma il 28 dicembre 1829 dopo essersi convertito al cattolicesimo nel 1787 ed aver sposato Elisabetta Mottave, romana, figlia di un sarto fiammingo. Morì in via dei Pontefici e fu sepolto a S. Maria in Aracoeli come da sua volontà. Un figlio Giovan Francesco morì assai giovane non senza aver pubblicato alcuni scritti sull'antichità di cui era un valente ed appassionato cultore.¹

Il Peter, venuto a Roma nel 1774, studiò scultura e poi decise per la pittura, forse sotto l'influenza dei suoi amici Cristoforo ed Ignazio Unterperger. Fu eletto Accademico di San Luca il 30 agosto 1812 e lavorò per il principe Marcantonio Borghese al Casino della Villa Borghese (attuale sede della Galleria) dedicandosi soprattutto alla riproduzione degli animali più svariati. Ma il suo lavoro più importante resta la tela *Adamo ed Eva nel Paradiso Terrestre* esistente nella Pinacoteca Vaticana. Questo quadro dalle grandi dimensioni (m. 3,36 x 2,47) era stato commissionato al Peter da Lord Bristol, collezionista inglese.²

Gregorio XVI acquistò la tela nel 1831 assieme a circa altre venti opere ora ridotte a quindici, e le destinò a decorare la Sala del Concistoro nel Palazzo Apostolico Vaticano. Alcune di queste tele minori tutte rap-

¹ C. FACCIOI, in *L'Urbe*, XXXIV, 1971, n. 1, pp. 19-20.

² U. THIEME-F. BECKER, *Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler*, Leipzig 1932, s.v. Peter, Wenzel.



Fig. 2



presentanti soggetti zoologici, ed un autoritratto del Peter stesso del 1813, sono oggi esposte o nei Musei Vaticani o nelle sale del Palazzo Vaticano e quattro di esse presso la Nunziatura Apostolica in Italia a Roma in via Po.

Specializzato nel dipingere animali o piante il Peter dimostra una approfondita e non comune conoscenza delle specie zoologiche e botaniche, che riporta nella sua opera sul Paradiso Terrestre con singolare maestria ed una sufficiente esattezza di forme e colori. La sua conoscenza spazia dai mammiferi del continente europeo, africano ed asiatico agli uccelli del vecchio e del nuovo mondo e prosegue con una serie di animali dell'Oceania, quasi completando, così, in un'epoca di scarse conoscenze geografiche la raffigurazione di specie animali di tutto il mondo conosciuto, di allora e di oggi.

Il mio lavoro consiste quindi nell'elencare le varie specie di animali, che ho potuto sicuramente identificare, riportandone il nome italiano e latino.

Gli animali raffigurati, nonostante la numerazione non sempre consecutiva, sono circa duecentoquaranta e di questi sono riuscito ad identificare circa duecentootto. Prevalgono le specie di uccelli poi di mammiferi ed in ultimo di rettili con sole tre specie riportate. Le piante e gli arbusti, pur dipinti in gran numero, sono purtroppo difficilmente identificabili. Nel raffigurare alcune specie di uccelli non è mancato certo l'aiuto dell'immaginazione ma per la maggior parte le riproduzioni rispettano con esattezza le forme ed i colori. Gli animali domestici si mescolano agli animali selvatici: il gatto, il cane, la gallina sono accanto al leopardo, al leone, al pappagallo ed al centro del quadro dominano le figure di Adamo e di Eva con il serpente tentatore che avvolge con le sue spire l'albero del melo da cui il « frutto proibito ».

Desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato in questo lavoro ed in speciale modo il prof. Carlo Pietrangeli, direttore generale dei Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie, il sig. Lorenzo Sestieri, giovane ed esperto ornitologo ed il sig. Bruno Baratti dei Musei Vaticani che con pazienza ed abilità ha numerato tutte le specie riportate nel quadro.

1. Gufo reale (*Bubo bubo*)
2. Gazza (*Pica pica*)
3. Assiolo (*Otus scops*)
4. Barbagianni (*Tyto alba*)
5. Gheppio (*Falco tinnunculus*)
6. Albanella minore (*Circus pygargus*)
7. Aquila reale (*Aquila chrysaetos*)
8. Uccello del Paradiso (*Paradisaea novaguineae*), Oceania
9. Picchio rosso maggiore (*Dendrocopus maior*)

10. Tordo migratore (*Turdus migratorius*), Nord America
11. Non identificato
12. Non identificato
13. Rondine (*Hirundo rustica*)
14. Lodola (*Alauda arvensis*)
15. Rondone (*Apus apus*)
16. Rondone (*Apus apus*)
17. Rondine (*Hirundo rustica*)
18. Rigogolo (*Oriolus oriolus*)
19. Non identificato
20. Rondine (*Hirundo rustica*)
21. Donnola (*Mustela nivalis*)
22. Donnola (*Mustela nivalis*)
23. Ghiro (*Glis glis*)
24. Non identificato
25. Non identificato
26. Non identificato
27. Codirosso (*Phoenicurus phoenicurus*)
28. Codirosso (*Phoenicurus phoenicurus*)
29. Tordo migratore (*Turdus migratorius*), Nord America
30. Non identificato
31. Non identificato
32. Non identificato
33. Non identificato
34. Non identificato
35. Non identificato
36. Non identificato
37. Non identificato
38. Non identificato
39. Non identificato
40. Non identificato
41. Rondone (*Apus apus*)
42. Cacusia rasa (*Cacatua leadbeateri*), Australia
43. Non identificato
44. Aquila della Nuova Guinea (*Harpyopsis novaguineae*), Oceania
45. Non identificato
46. Non identificato
47. Non identificato
48. Nitticora (*Nycticorax nycticorax*)
49. Non identificato
50. Germano reale (*Anas platyrhynchos*)
51. Fischione (*Anas penelope*)

52. Mestolone (*Anas clipeata*)
53. Cuculo (*Cuculus canorus*)
54. Averla maggiore (*Lanius excubitor*)
55. Averla maggiore (*Lanius excubitor*)
56. Non identificato
57. Upupa (*Upupa epops*)
58. Rondine (*Hirundo rustica*)
59. Cinciallegra (*Parus maior*)
60. Pitta (*Pitta versicolor*), Australia
61. Cardellino (*Carduelis elegans*)
62. Cacusia bianca (*Cacatua galerita*), Australia
63. Tottavilla (*Lullula arborea*)
64. Averla capirossa (*Lanius senator*)
65. Non identificato
66. Non identificato
67. Ghiandaia messicana (*Aphelocoma ultramarina*), Nord America
68. Ararauna (*Ara ararauna*), Sud America
69. Ara macao (*Ara macao*), Sud America
70. Amazzone dalla testa bianca (*Amazona leucocephala*), Sud America
71. Parrocchetto testa gialla (*Canoropsis carolinensis*), Nord America
72. Parrocchetto testa gialla (*Canoropsis carolinensis*), Nord America
73. Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)
74. Tordo migratore (*Turdus migratorius*), Nord America
75. Rigogolo (*Oriolus oriolus*)
76. Lori chiacchierone (*Domicella garrula*), Asia
77. Non identificato
78. Fagiano (*Phasianus colchicus*)
79. Fagiano (*Phasianus colchicus*)
80. Non identificato
81. Gruccione (*Merops apiaster*)
82. Ciuffolotto (*Pyrrhula pyrrhula*)
83. Non identificato
84. Falco di palude (*Circus aeruginosus*)
85. Sparviero (*Accipiter nisus*)
86. Pitta (*Pitta versicolor*), Australia
87. Frosone (*Coccothraustes coccothraustes*)
88. Pappagallo testagiulla (*Amazona ochrocephala*), America centro-meridionale
89. Picchio verde (*Picus viridis*)
90. Cercopiteco verde (*Cercopithecus sabaeus*), Africa
91. Pitone reticolato (*Python reticulatus*), Asia
92. Parrocchetto del Senegal (*Psittacula krameri*), Africa

93. Pappagallo grigio (*Psittacus erythacus*), Africa
94. Picchio nero (*Dryocopus martius*)
95. Scoiattolo (*Sciurus vulgaris*)
96. Non identificato
97. Non identificato
98. Pappagallo grigio (*Psittacus erythacus*), Africa
99. Nocciolaia (*Nucifraga cariocatactes*)
100. Verdone (*Chloris chloris*)
101. Ghiandaia messicana (*Aphelocoma ultramarina*), Nord America
102. Tortora (*Streptotelia turtur*)
103. Cervo (*Cervus elaphus*)
104. Leopardo (*Panthera pardus*), Africa
105. Leopardo (*Panthera pardus*), Africa
106. Elefante (*Loxodonta africana*), Africa
107. Struzzo (*Struthio camelus*), Africa
108. Struzzo (*Struthio camelus*), Africa
109. Damigella di Numidia (*Anthropoides virgo*)
110. *Ibidorhyncha struthersi*, Asia centrale
111. *Ibidorhyncha struthersi*, Asia centrale
112. Istrice (*Hystrix cristata*)
113. Leopardo (*Panthera pardus*), Africa
114. Scimmia platarrina, Sud America
115. Tigre (*Felis tigris*), Asia
116. Leopardo (*Panthera pardus*)
117. Boa (*Boa constrictor*), Sud America
118. Fagiano dorato (*Chrysolophus pictus*)
119. Fringuello (*Fringilla coelebs*)
120. Ghiandaia marina (*Coracias garrulus*)
121. Codetta o Ballerina bianca (*Motacilla alba*)
122. Martin pescatore (*Alcedo ispida*)
123. Fischione turco (*Netta rufina*)
124. Mignattino piombato (*Chlidonias hybrida*)
125. Mignattino piombato (*Chlidonias hybrida*)
126. Fenicottero (*Phoenicopterus ruber*)
127. Cigno reale (*Cygnus olor*)
128. Casarca (*Casarca ferruginea*)
129. Germano reale (*Anas platyrhynchos*)
130. Germano reale (*Anas platyrhynchos*)
131. Pellicano (*Pelecanus onocrotalus*)
132. Volpoca (*Tadorna tadorna*)
133. Volpoca (*Tadorna tadorna*)
134. Volpoca (*Tadorna tadorna*)

135. Oca selvatica (*Anser anser*)
136. Fischione turco (*Netta rufina*)
137. Oca selvatica (*Anser anser*)
138. Biscia d'acqua (*Natrix natrix*)
149. Castoro (*Castor fiber*)
150. Cavallo (*Equus caballus*)
151. Cavallo (*Equus caballus*)
152. Pavone (*Pavo cristatus*), Asia
153. Pavone (*Pavo cristatus*), Asia
154. Gazzella (*Gazella gazella*), Africa
155. Pecora (*Ovis aries*)
156. Pecora (*Ovis aries*)
157. Tarabuso (*Botaurus stellaris*)
158. Beccaccia di mare (*Haematopus ostralegus*)
159. Nitticora (*Nycticorax nycticorax*)
160. Fischione (*Anas penelope*)
161. Airone cenerino (*Ardea cinerea*)
162. Visone (*Lutreola lutreola vison*), Nord America
163. Chiurlo (*Numenius arquata*)
164. Mignattaio (*Plegadis falcinellus*)
165. Mignattaio (*Plegadis falcinellus*)
166. Lontra (*Lutra lutra*)
167. Lontra (*Lutra lutra*)
168. Coniglio (*Oryctolagus cuniculus*)
169. Piccione (*Columba livia*)
170. Piccione (*Columba livia*)
171. Cavia (*Cavia porcellus*)
172. Cavia (*Cavia porcellus*)
173. Coniglio (*Oryctolagus cuniculus*)
174. Gallina (*Gallus gallus*)
175. Gallo (*Gallus gallus*)
176. Folaga (*Fulica atra*)
177. Ratto nero (*Rattus rattus*)
178. Ratto nero (*Rattus rattus*)
179. Tacchino (*Meleagris gallopavo*)
180. Tacchino (*Meleagris gallopavo*)
181. Oca selvatica (*Anser anser*)
182. Gallina faraona (*Numida meleagris*)
183. Gallina faraona (*Numida meleagris*)
184. Puzzola (*Putorius putorius*)
185. Mandrillo (*Paio sphinx*), Africa
186. Furetto (*Putorius putorius furo*)

187. Faina (*Martes foina*)
188. Bue (*Bos taurus*)
189. Volpe (*Vulpes vulpes*)
190. Tasso (*Meles meles*)
191. Tigre (*Felis tigris*), Asia
192. Bue (*Bos taurus*)
193. Non identificato
194. Non identificato
195. Asino (*Equus asinus*)
196. Cammello (*Camelus bactrianus*), Asia
197. Bufalo (*Bubalus bubalus*)
198. Gruccione (*Merops apiaster*)
199. Cervo (*Cervus elaphus*)
200. Cervo (*Cervus elaphus*)
201. Zebra (*Hippotigris zebra*), Africa
202. Cinghiale (*Sus scrofa*)
203. Daino, varietà albina (*Cervus dama*)
204. Leone (*Panthera leo*), Africa
205. Leone (*Panthera leo*), Africa
206. Gatto (*Felis catus*)
207. Cane (*Canis familiaris*)
208. Cane (*Canis familiaris*)
209. Fagiano argentato (*Lophura nycthemera*), Cina
210. Quaglia (*Coturnix coturnix*)
211. Coturnice (*Alectoris graeca*)
212. Coturnice (*Alectoris graeca*)
213. Quaglia (*Coturnix coturnix*)
214. Pavoncella (*Vanellus vanellus*)
215. Lepre (*Lepus capensis*)
216. Lepre (*Lepus capensis*)
217. Basettino (*Panurus biarmicus*)
218. Cervo (*Cervus elaphus*)
219. Cervo (*Cervus elaphus*)
220. Bisonte (*Bison bonasus*), Europa-Nord America
221. Muflone (*Ovis aries musimon*)
222. Orso bianco (*Thalarchos maritimus*) e Orso bruno (*Ursus arctos*)
223. Capriolo (*Capreolus capreolus*)
224. Capra bianca (*Capra hircus*)
225. Stambecco (*Capra hircus*)
226. Non identificato
227. Non identificato
228. Airone bianco maggiore (*Egretta alba*)

229. Non identificato
230. Cigno reale (*Cygnus olor*)
238. Coccodrillo (*Crocodylus niloticus*), Africa
239. Volpoca (*Tadorna tadorna*)
240. Pellicano (*Pelecanus onocrotalus*)
241. Oca selvatica (*Anser anser*)
242. Zebra (*Hippotigris zebra*), Africa
243. Dromedario (*Camelus dromedarius*), Africa-Asia
244. Folaga (*Fulica atra*)
245. Folaga (*Fulica atra*)
246. Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*)
247. Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*)
248. Fenicottero (*Phoenicopterus ruber*)
249. Mignattaio (*Plegadis falcinellus*)
250. Cigno selvatico (*Cygnus cygnus*)
251. Gabbiano corso (*Larus audouinii*)
252. Non identificato
253. Svasso maggiore (*Podiceps cristatus*)
254. Folaga (*Fulica atra*)
255. Capriolo (*Capreolus capreolus*)
257. Oca delle nevi (*Anser coerulescens*)
258. Rinoceronte (*Diceros bicornis*)
259. Rinoceronte (*Diceros bicornis*)
260. Fischione (*Anas penelope*)